




Curva de perímetro cefálico-para-idade para meninos com síndrome de Down com idade entre 0 e 24 meses. A idade está em meses.

Bertapelli, 2016





Curvas de peso-para-idade e estatura-para-idade para meninos com síndrome de Down com idade entre 0 e 36 meses. A idade está em meses.

Bertapelli, 2016





Curva de perímetro cefálico-para-idade para meninas com síndrome de Down com idade entre 0 e 24 meses. A idade está em meses.

Bertapelli, 2016




Curvas de peso-para-idade e estatura-para-idade para meninas com síndrome de Down com idade entre 0 e 36 meses. A idade está em meses.





Curvas de peso-para-idade e estatura-para-idade para meninos com síndrome de Down com idade entre 3 e 20 anos. A idade está em anos.

Bertapelli, 2016




Curva de Índice de Massa Corporal para crianças e adolescentes com síndrome de Down do sexo masculino na faixa etária entre 2 e 18 anos.

Bertapelli, 2016



Curvas de peso-para-idade e estatura-para-idade para meninas com síndrome de Down com idade entre 3 e 20 anos. A idade está em anos.



Curva de Índice de Massa Corporal para crianças e adolescentes com síndrome de Down do sexo feminino na faixa etária entre 2 e 18 anos.

Bertapelli, 2016